



Sanadomus

**La Solución definitiva para
eliminar la humedad por
capilaridad, la humedad y
el moho en tu hogar**



Combate la humedad por capilaridad

La humedad por capilaridad es un grande problema para los inmuebles, casas, viviendas, fábricas, locales comerciales, escuelas, iglesias, museos etc.

La humedad por capilaridad, si no se trata correctamente, puede causar graves daños tanto a su inmueble, como a la salud de las personas que viven o trabajan en dicho inmueble.

La humedad por capilaridad, produce levantamineto de la pintura, destroza muros y reproduce moho, permitiendo crear un ambiente adecuado para la reproducción de bacterías que son bastantes peligrosas para la salud. Respirar moho puede causar graves enfermedades y alergías.

No abordar eficazmente el aumento de la humedad por capilaridad, puede provocar con el paso del tiempo el envejecimiento de su inmueble y por lo tanto la disminución del precio de mercado.

Sanadomus

La Solución definitiva para eliminar la humedad por capilaridad



Sanadomus tu solución

El principio del funcionamiento de los aparatos **Sanadomus** consiste en eliminar el contacto del agua con el muro, **no permitir que las moléculas de agua se polaricen.**


De esta manera las moléculas de agua **no pueden ser atraídas y el vapor de agua natural del terreno que llega a los cimientos de tu edificio se interrumpe en su nacimiento.**

Una vez en funcionamiento, comienza a emitir **ondas electromagnéticas que desecan la pared y hacen que la humedad descienda. Su consumo de energía es muy bajo, y además es silencioso.**

Actuar cuanto antes y **eficazmente con Sanadomus**, te permitirá de mantener tu **inmueble en perfectas condiciones**, recuperar el precio de mercado y te permitirá vivir en un ambiente más saludable.

Sanadomus

Disfruta de tu casa , escapa de Moho y las alergias



Sanadomus è adatto a qualsiasi tipo di immobile. Si collega ad una presa di corrente ed inizia da subito la sua azione di contrasto a umidità e muffe.

Ventajas de Sanadomus

- Detiene la humedad de manera eficaz, permanente y sin interrupciones
 - Actúa en todas las superficies del inmueble
 - La instalación de Sanadomus se realiza en pocos segundos y no se necesita realizar ninguna obra.
- No es necesario realizar inyecciones de resina o de sustancias químicas de ningún tipo.
- No es necesario realizar agujeros en el muro ni modificar la estructura del edificio
 - Ninguna instalación de cables, filos o otros medios al interno de los muros
 - Los resultados de desecación de los muros con Sanadomus son garantizados independientemente de la grandeza del muro a rehabilitar
- El sistema Sanadomus produce un consumo bajísimo de energía eléctrica
 - El aparato Sanadomus tiene una dimensiones aceptables (cm. 22 x 14,5 x 7,5)
- Sanadomus, una vez instalado, no necesita de ninguna revisión, control extra

Ventajas de Sanadomus

Vive mejor y da dale valor a tu inmueble



Sanadomus Revaloriza tu inmueble


- Convierte tu inmueble más confortable eliminando, secando la humedad y protegiendo niños, ancianos y animales.
- Un inmueble sano e libre de humedad, obtiene un mayor valor económico y comercial.
- Un ambiente seco crea menos dispersión térmica, de esta manera un ahorro notable sobre la factura de la luz.
- Convirtiendo el ambiente más bonito y sano.
 - Un inmueble sin humedad es fantástico, sin manchas en los muros, olores causados del moho típicos de un ambiente húmedo.

Revaloriza tus inmuebles

Iglesias, Palacios históricos, Librerías, edificios, escuelas...



Sanadomus es utilizado con grande eficacia en Iglesias, Palacios históricos, librerías etc.
Sanadomus es disponible en diversos modelos con un radio de acción que cubre desde 150
a 2.000 metros cuadrados



Características Técnicas

SANADOMUS ha estado proyectado para resolver la humedad por capilaridad.

Todas las funciones del aparato son programadas. Dos LED consienten controlar el correcto funcionamiento del aparato.

El sistema SANADOMUS se instala facilmente: solo necesitas fijarlo al muro con 2/4 tacos y enchufarlo a la corriente electrica.

El aparato tiene un cable de alimentación tipo L "Español"

Características Técnicas

La Solución Sanadomus

Características Técnicas Sanadomus	
Dimensiones	Anchura 220 mm - Altura 145 mm - Profundidad 75 mm.
Peso	mas o menos 1360 g.
Alimentación	230 Vac - 50/60 Hz 3,5 VA
Grado de protección	IP65
Radio de acción	mod. R07 hasta 7 m de radio (150 m2) mod. R10 hasta 10 m de radio (314 m2) mod. R13 hasta 13 m de radio (530 m2) mod. R16 hasta 16 m de radio (803 m2) mod. R20 hasta 20 m de radio (1.256 m2) mod. R25 hasta 25 m de radio (1.962 m2).
Indicación LED	Led verde: Aparato encendido Led rosso: Error funcionamiento
Instalación	El sistema SANADOMUS se instala facilmente: solo necesitas fijarlo al muro con 2/4 tacos y enchufarlo a la corriente electrica





ACRE Surveying Solutions, Distribuidor Oficial e Partner Worldwide Sanadomus



ACRE Surveying Solutions - Pol. Ind. Los Pradillos, Nave 13. Autovía A-42. km. 35-36 Salida Yeles 45200 Illescas (Toledo) - España
Tel. 902 490 839 - 925 501 761 Fax. 925 501 760 www.grupoacre.com - info@grupoacre.com

www.grupoacre.com